

Data Emissão: 05/10/2020

Página: 11/5



Câmara Municipal de Guarapari
 Departamento de Compras
 R GETULIO VARGAS, 299
 CEP: 29200-180 - CENTRO - GUARAPARI/ES
 CNPJ: 27.467.844/0001-01
 Fone/Fax: 3361-1730
 Email: contabilidade@cmg.es.gov.br
 Site: https://www.cmg.es.gov.br/

AUTORIZAÇÃO
 DE
 FORNECIMENTO
 60/2020



1a Via - Fornecedor 3a Via - Almojarifado
 2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Secretaria

Mod. DISPENSA POR LIMITE Nro. 28/2020 UG CMG

Números RC's 40 / 2020

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

9.480,40 NOVE MIL QUATROCENTOS E OITENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Fornecedor 000354 RICARDA PINHEIRO ROSINDO 15516721709

Nome Fantasia R.COSTA SERVICOS

Endereço RUA ANTONIO DOS PASSOS LOUREIRO 18 ANTONIO DOS PASSOS LOUREIRO

Bairro PEROCÃO

Cidade GUARAPARI

Estado ES

Cep 29220-505

NPJ/CPF 36.962.444/0001-55

Telefone 27337665346

Fax

Banco

Agência/Conta

Email r.costaservicos@hotmail.com

Condição Pagto 30 dias

Prazo Entrega 15 dias

Local Entrega RUA GETULIO VARGAS 00299

Bairro Entrega CENTRO

Cep Entrega 29200-180

Unidade a Retirar

Fonte de Recursos/Convênio RECURSOS PROPRIOS

Observação

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
0000537/2020	101.001.000.000.000	00476/2020 449,00 ✓ 00477/2020 630,00 ✓ 00478/2020 3246,00 ✓ 00479/2020 125,00 ✓ 00480/2020 52,70 ✓ 00482/2020 275,00 ✓ 00483/2020 4641,70 ✓	11 101.001.010310001.2002 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (1900,00) ✓ 11 101.001.010310001.2002 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (630,00) ✓ 11 101.001.010310001.2002 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO (8856,00) ✓ 11 101.001.010310001.2002 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO (125,00) ✓ 11 101.001.010310001.2002 / 3.3.90.30.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (32,00) ✓ 40 101.001.010310001.2002 / 4.4.90.52.00 - MOBILIARIO EM GERAL (275,00) ✓ 40 101.001.010310001.2002 / 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO (4641,70) ✓

Câmara Municipal							
Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
6	1.01.01.2566.1	UN	17,000		3,1000	52,70	OUTROS 480/2020
ARTICULADORES (SUPORTE P/SENSORES INFRA)Suporte para sensor infravermelho - Canaleta para posicionar o fio na parte traseira. Injetado em pp - Cor: branco - 1 01 01 2566 1							
1	1.01.01.2561.0	UN	1,000		100,0000	100,00	M. ELETRIC 478/2020
BATERIA SELADA 12V – 7ABateria de Chumbo ácida reguladas por válvulas - Placas em liga Chumbo – Cálcio. - 1 01 01 2561 0							
5	1.01.01.2565.3	MT	600,000		0,5500	330,00	M. ELETRIC 478/2020
CABOS 4 VIAS PP4X26Cabo 04 Vias Telecam Cabo multicores com 4 vias indicado em sistemas de alarmes convencionais e monitorados, para ligação de sensores em geral, telefonia, interfônia. Cabos rígidos com 0,50mm de espessura Cabo com 4 vias multicolor Capa na cor Branca . - 1 01 01 2565 3							



Câmara Municipal de Guarapari
Departamento de Compras
R GETULIO VARGAS, 299
CEP: 29200-180 - CENTRO - GUARAPARI/ES
CNPJ: 27.467.844/0001-01
Fone/Fax: 3361-1730
Email: contabilidade@cmg.es.gov.br
Site: https://www.cmg.es.gov.br/

AUTORIZAÇÃO
DE
FORNECIMENTO
60/2020

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Secretaria

Mod. DISPENSA POR LIMITE Nro. 28/2020 UG CMG

Números RC's 40 / 2020

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

9.480,40 NOVE MIL QUATROCENTOS E OITENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS

10	1.01.01.2570.0	MT	800,000	1,1000	880,00	CABO BIPOLAR 4MMCabo Coaxial CFTV Flexível 4mm Bipolar - 2 Vias - 80% MalhaCondutor interno: Fio de cobre nu flexível - Isolação Interna: Polietileno de baixa desindadeIsolação Externa: PVC 70c - Blindagem: 80%Trança de Fios de Liga/Cobre Nu 26AWG ou 24AWGIsolação Interna e Externa - Anti Chamas OVC 70CIsolação Externa: PVC 70c como componentes anti-chamas branco ou pretoResistência elétrica dos condutores (coaxial e laterais): 140 W / KmResistência elétrica da blindagem (coaxial e laterais): 80% - 32 W / Km - 1 01 01 2570 0 M. ELETRONIA 4/28/2020
19	1.01.07.0176.0	MT	100,000	1,5000	150,00	CABO DE REDECabos CAT5 em fio rígido de 24AWG, 4 pares trançados e revestimento em PVC retardante a chamem. Transmissão de 250 Mbps/par, máximo de 1000Mbps e frequência de 100Mhz. Isolação em termoplástico. - 1 01 07 0176 0 M. PROC. DADOS 4/27/2020
14	1.01.01.2574.2	MT	15,000	8,3333	125,00	CABO HDMICompatibilidade: 480i, 480p, 720i, 720p, 1080i e 1080pRevestimento em PVC trançado - Conectores banhados à ouroInsuladores de polietileno (FPE) blindados por fita MylarSuporte: FII HD, Lossless Audio T/ Deep Color T - 1 01 01 2574 2 M. AUDIO VIDEO FII 4/24/2020
9	1.01.01.2569.6	UN	16,000	7,5000	120,00	CAIXA SISTEMA X P ACABAMENTOCaixa Organizadora Sobrepor Para Cftv 4x4 Quadrada 180°Caixa Sobrepor Quadrada 4x4 Para Cftv Com Tampa CegaMaterial Plástico Abs De Alta Resistência - Proteção UvOrganizadora Para Cabos De Cftv e Pequenos Sensores - Indicada Para Uso InternoDimensões externas aproximadas 180°: 88x88x52mm (LxAxP) - 1 01 01 2569 6 M. ELETRONIA 4/27/2020
20	1.02.06.0109.1	UN	16,000	150,0000	2.400,00	CÂMERA C/ INFRA 20 MTS DOME 1080 PDescrição:- Alta definição de Imagens HD 720p - Menu OSD na linha de entrada- Novo protocolo HDCVI LITEEspecificações:- Sensor: 1/2.7" 1 megapixels CMOS - Pixels efetivos: 1280 (H) x 720 (V)- Linhas horizontais: 1280H - Resolução real HD: 720p - Lente: 3.6 mm- Ângulo de visão horizontal: 96° - Ângulo de visão vertical: 51° - Alcance IR: 20m- Comprimento de onda: LED IR 850nm- Formato do vídeo: NTSC - Protocolos de vídeo: HDCVI - Relação sinal-ruído: =65 dB- Velocidade do obturador: 1/30s~1/100,000s - Íris: Eletrônica- Day & Night: Automático (Ajustável), Colorido, P&B- Troca Automática do Filtro: (ICR) SimCaracterísticas Complementares:- Controle Automático de Ganho: (AGC) ON - Compensação de Luz de Fundo: (BLC) ON / OFF - Balanço de branco: Automático / AjustávelConexões:- Saída de vídeo: 75 O BNC fêmea - Alimentação Conector: P4 fêmeaCaracterísticas Elétricas:- Consumo máximo de corrente: 160 mA - Consumo máximo de potência: 1,9 W- Tensão: 12Vdc - Proteção antissurto: 15 KV (Vídeo e alimentação)Características Mecânicas:- Dimensões aproximadas (L x A x P): 85 x 85 x 69 mm - Peso: 100g- Tipo case / material: Dome / PlásticaCaracterísticas ambientais:- Temperatura de armazenamento: (-)40 °C a 60 °C- Temperatura de operação: (-)40 °C a 60 °C- Umidade relativa de operação: 20% a 90% RH- Sensibilidade: 0,04 lux/F1.85, 0 lux IR onCertificados:- FCC Parte 15, classe B - CE 'EN 55032: 2012+AC:2013 - EN 61000-6-3: 2007/A1:2011- EN 50130-4 : 2011 - EN 61000-3-2 : 2014 - EN 61000-3-3 : 2013 - EN 55024 : 2010. - 1 02 06 0109 1 F. DU. P. PROTEÇÃO SEG. SOCORBO 4/28/2020
15	1.01.06.0040.8	UN	1,000	521,7000	521,70	CENTRAL DE ALARME PARA MONITORAMENTO 24H - 1 01 06 0040 8 F. PROC. SEG. SOCORBO 4/23/2020
12	1.01.01.2572.6	UN	16,000	5,0000	80,00	CONECTORES DE ALIMENTAÇÃO ACConector P4 de alta qualidade próprio para alimentação de câmeras de CFTVMedida: DC 5mm externo (Negativo) e DC 2mm interno (Positivo)2 bornes com parafuso para conexão de fios - 1 01 01 2572 6
11	1.01.01.2571.8	UN	32,000	5,5000	176,00	M. ELETRONIA 4/28/2020



Câmara Municipal de Guarapari
Departamento de Compras
R GETULIO VARGAS, 299
CEP: 29200-180 - CENTRO - GUARAPARI/ES
CNPJ: 27.467.844/0001-01
Fone/Fax: 3361-1730
Email: contabilidade@cmg.es.gov.br
Site: https://www.cmg.es.gov.br/

AUTORIZAÇÃO
DE
FORNECIMENTO
60/2020

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Secretaria

Mod. DISPENSA POR LIMITE Nro. 28/2020 UG CMG

Números RC's 40 / 2020

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

9.480,40 NOVE MIL QUATROCENTOS E OITENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS

CONECTORES RCA - 1 01 01 2571 8

18 1.01.06.0043.2 UN 1,000 1.520,0000 1.520,00

DVR 16 CAMERAS Compatível com 5 tecnologias: HDCVI + HDTV 2.0 + AHD-M/H, analógica + IP Visualização em 1080p Gravação de todos os canais em 1080N ou 720p Saídas de vídeo VGA, HDMI e BNC Suporta 1 HD SATA de até 10 TB Edição de áudio e vídeo Modo NVR – Transforma todos os canais BNC em IP Função BNC + IP – Adiciona câmeras IP ao DV RESPECIFICAÇÃO Sistema Processador principal: Integrado de alta performance, Sistema operacional embarcado Vídeo Entradas: 16 canais BNC + 2 canais IP ou 18 canais IP no modo NVR Analógica: NTSC / PAL, HDCVI: 1080p / 720p, HDTV: 2.0 1080p / 720p AHD: AHD-M/H (não é compatível com AHD-L), IP: 5 MP² / 1080p / 720p Áudio Entrada: 1 canal com conector RCA (15 kohm) - Saída: 1 canal com conector RCA (15 kohm) Display Saída de vídeo (monitores): 1 HDMI, 1 VGA e 1 saída analógica BNC Resoluções de saída (em pixels): 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 (HDMI / VGA), 800x600 (BNC) Divisão do mosaico da tela: 1/4/8/9/16 Informações em tela: Nome do canal, Hora, Perda de vídeo, Bloqueio de câmera. Gravação Compressão de vídeo/áudio: H.264 / G.711 Resoluções de gravação: HDCVI, HDTV, AHD: 1 canal em 1080N / 720p (30 FPS) 15 canais em 1080N (12 FPS), 720p (15 FPS), 960H / D1 / CIF (12 FPS/15 FPS) IP: 5 MP (7 FPS) / 1080p / 720p / 960H / D1 / CIF (15 FPS) Analógico: 960H / D1 / CIF (30 FPS) Bit rate: 4 Mbps por canal (HDCVI, HDTV, AHD, IP) / 3 Mbps para canal analógico Modo de gravação: Manual, contínua, contínua com condição de sobrescrever, agendada, detecção de movimento, mascaramento de câmera. Detecção de vídeo Eventos: Gravação, PTZ, Tour, Notificações push, E-mail, Foto, Buzzer e Pop-up em tela Detecção de movimento, Zonas: 330 (22x15), Perda de vídeo e mascaramento. Reprodução e backup Reprodução síncrona: 1/4/8 Modo de busca: Hora/data com precisão de segundos e busca por detecção de movimento Funções de reprodução: Reproduzir, Pausar, Parar, Retrocesso, Reprodução rápida, Reprodução lenta, Próximo arquivo, Arquivo anterior, Próxima câmera, Câmera anterior, Tela cheia, Seleção de backup, Zoom digital Modo de backup: Dispositivo USB (FAT 32), download por rede, disco rígido Rede Fast Ethernet: RJ-45 (10/100M) Funções e protocolos: HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, Filtro IP, SNMP, Intelbras DDNS, Intelbras Cloud, Onvif perfil S. Conexões simultâneas: 20 usuários Aplicativo para smartphones: (Intelbras iSIC) iOS (iPhone, iPad) e dispositivos Android Armazenamento Disco rígido interno: 1 porta padrão SATA para até 10 TB Interfaces auxiliares: USB: 2 portas, USB2.0 RS485: 1 porta, para controle PTZ - 1 01 06 0043 2 EQUIP. PROT. SEG. SCCR 483/2020

4 1.01.01.2564.5 UN 1,000 170,0000 170,00

FORNECIMENTO FONTE P/ CÂMERA COLMEIA 20 AMP Fonte Chaveada Bivolt 12V 20A 240W - Fonte: AC/DC 12V - Potência: 240W Voltagem: 100v a 220v - Tensão de Entrada: AC100V - 240V Amperagem: 20ª - Tensão de Saída: 11V a 13V DC (tensão ajustável) - 1 01 01 2564 5 M. ELETRALLO 478/2020

3 1.01.01.2563.7 UN 1,000 480,0000 480,00

HD 1 TB Descrição: Interface: - SATA 6Gb/s - Taxas de transferência SATA suportadas (Gb / s): 6.0/3.0/1.5 - Taxa média de dados, leitura/gravação: 156 - Máx. Taxa de dados, leitura/gravação OD: 210 - Cache: 64 MB Configurações: - Heads/Discos: 2/1 - Bytes por setor: 4096 Confiabilidade/Integridade de Dados: - Ciclos de carga / descarga: 50,000 - Erros de leitura não recuperáveis por bits lidos, máx.: 1 per 10E14 - Horário de funcionamento (por ano): 2400 - Limite da taxa de carga de trabalho (TB / ano): 55 Energia: - Poder de inicialização (A): 2.0 - Modo típico de operação: 5.3W - Média Ociosa: 4.6W - Modo de espera/ modo de espera típico: 0.94W/0.94W - Tolerância de tensão, incluindo ruído (5V): ±5% - (12V): ±10% Meio ambiente: - Operação (ambiente, min): 0 - Operação (Caixa da unidade, máx.): 60 - Não operacional (ambiente): -40 a 70 - Sem halogênio - RoHS - 1 01 01 2563 7 M. PROT. DADOS 477/2020

13 1.01.01.2573.4 UN 6,000 60,0000 360,00

PROTETORES ANTI FURTO Material: Ferro Fundido – Material Resistente a Impactos. Pintura: Eletrostática - Cor: Branco - Tamanho aproximado: 11cm X 9cm. - 1 01 01 2573 4 M. PROT. SEG. SCCR 476/2020



Câmara Municipal de Guarapari
Departamento de Compras
R GETULIO VARGAS, 299
CEP: 29200-180 - CENTRO - GUARAPARI/ES
CNPJ: 27.467.844/0001-01
Fone/Fax: 3361-1730
Email: contabilidade@cmg.es.gov.br
Site: https://www.cmg.es.gov.br/

AUTORIZAÇÃO
DE
FORNECIMENTO
60/2020

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Secretaria

Mod. DISPENSA POR LIMITE Nro. 28/2020 UG CMG

Números RC's 40 / 2020

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

9.480,40 NOVE MIL QUATROCENTOS E OITENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS

17 1.01.06.0042.4 UN 1,000 275,0000 275,00

RACK DE 5US para DVR Material soldado com estrutura em chapa de aço 0,75 /1,2mm Laterais removíveis em chapa de aço de 0,75mm com fecho rápido e exaustão (venezianas) Visor em acrílico e fechadura cilíndrica com chaves Teto com abertura para instalação de até 2 microventiladores (cooler) Planos de fixação frontal em chapa de aço 1,2mm reguláveis na profundidade Aberturas na parte inferior e superior para passagem de cabos Acabamento com pintura eletrostática a pó texturizado MEDIDAS APROXIMADAS Altura: 290mm - Largura: 550mm - 19" Polegadas (Padrão de todos os equipamentos) Profundidade: 370mm - Suporte para até 50kg - 1 01 06 0042 4 *MOB. CENTRAL*

7 1.01.01.2567.0 UN 12,000 70,0000 840,00

M. PROP. SEC. SOC 476/2020
SENSORES INFRA PASSIVOS Sensor de infravermelho passivo com tecnologia de detecção por raios infravermelhos passivos com inteligência. Este sensor é destinado para ambientes Internos. Ângulo de cobertura: 90° - Alcance do piro sensor: 12m - Tamper: Sim Função PET: Até 20 Kg - Quantidade de piro sensor: 1 - Piro sensor duplo: Sim Tempo de estabilização: 60 seg - Níveis de sensibilidade: 2 níveis Compensação de temperatura: Sim - Saída: NF/NA - Tensão operacional: 9 - 16 VDC Corrente operacional: 11 mA - Ângulo de detecção: 90° - Método de detecção: PIR Sensores: PIR de baixo ruído - Tempo de inicialização: 80 segundos Temperatura de operação: -10 °C ~ +50 °C - 1 01 01 2567 0

8 1.01.01.2568.8 UN 5,000 130,0000 650,00

M. PROP. SEC. SOC 476/2020
SENSORES INFRA PASSIVOS Sensor micro controlado - Software de análise de simetria de pulso; Ajuste de sensibilidade - Compensação automática de temperatura em tempo real; Imunidade à luz branca de até 20.000 lux - Algoritmo altamente eficaz contra disparo falso; Imunidade a animais domésticos até 35 Kg; Chave anti violação para tampa frontal inferior (chave tamper) Ângulo de cobertura: 110° - Alcance do piro sensor: 12m - Função PET: Até 35 Kg Piro sensor duplo: Sim - Tempo e estabilização: 60 seg - Níveis de sensibilidade: 2 níveis Compensação de temperatura: Sim - Saída NF/NA: NF/FA - Tipo de ambiente: Interno - 1 01 01 2568 8

2 1.01.01.2562.9 UN 2,000 25,0000 50,00

SIRENES- Voltagem: 12V - Tipo: Monotonal 120db - 1 01 01 2562 9 *476/2020*

16 1.01.06.0041.6 UN 1,000 200,0000 200,00

SISTEMA PÂNICO com tecnologia 100% digital e duas saídas independentes com dois modos de operação (pulso ou retenção) Descrição: Frequência de trabalho/Modulação 433,92 MHz/OOK ou FSK Decoder Smart Code de 24 bits - Alcance FSK ou OOK até 100 m sem barreira Alimentação 12 a 16 Vdc - Consumo de corrente - Stand by: 40 mA 1 canal em operação: 80 mA - 2 canais em operação: 120 mA » 2 saídas independentes - » 2 modos de operação (pulso ou retenção).» Capacidade para armazenar 60 dispositivos sem fio. - 1 01 06 0041 6 *M. PROP. SEC. SOC 483/2020*

Total 9.480,40

Nota :

- Os materiais que não estiverem de acordo com este pedido serão devolvidos.
- Deverá constar na nota fiscal o número desta autorização de fornecimento e o número do processo.
- Horário de entrega das 08:00 às 11:00 e das 14:00 às 17:00 horas.



Câmara Municipal de Guarapari
Departamento de Compras
R GETULIO VARGAS, 299
CEP: 29200-180 - CENTRO - GUARAPARI/ES
CNPJ: 27.467.844/0001-01
Fone/Fax: 3361-1730
Email: contabilidade@cmg.es.gov.br
Site: https://www.cmg.es.gov.br/

AUTORIZAÇÃO
DE
FORNECIMENTO
60/2020

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Secretaria

Mod. DISPENSA POR LIMITE Nro. 28/2020 UG CMG

Números RC's 40 / 2020

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

9.480,40 NOVE MIL QUATROCENTOS E OITENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS

- NA NOTA FISCAL DEVERÁ CONSTAR A DESCRIÇÃO IDÊNTICA A DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO.

- Atenção Fornecedores:

Prazo de Pagamento: 30 dias.

As mercadorias que não forem conferidas no ato da entrega pelo Almoxarifado, não serão autorizadas para pagamento.

R GETULIO VARGAS, 299 - CENTRO Fone: 27 3361-1730

Atraso injustificado para a entrega dos produtos, caracteriza o descumprimento da obrigação assumida, sujeitando-se sem prejuízo das demais sanções previstas.

- ATENÇÃO: >>> FICA OBRIGATÓRIO A ENTREGA DAS MERCADORIAS JUNTO COM A NOTA DE EMPENHO.<<<

Autorizo o Fornecimento,

GUARAPARI/ES, 05 de outubro de 2020

Autorização da Compra
Katia Brambati Freire
Chefe de Divisão de Compras
Câmara Municipal de Guarapari



(

1000
1000
1000

(



Câmara Municipal de Guarapari
Departamento de Compras
R GETULIO VARGAS, 299
CEP: 29200-180 - CENTRO - GUARAPARI/ES
CNPJ: 27.467.844/0001-01
Fone/Fax: 3361-1730
Email: contabilidade@cmg.es.gov.br
Site: https://www.cmg.es.gov.br/

ORDEM
DE
SERVIÇO / FORNECIMENTO
61/2020

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Secretaria
5a Via - Processo

Mod. DISPENSA POR LIMITE Nro 28/2020 UG CMG

Números RS's 41 / 2020

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

2.500,00 DOIS MIL QUINHENTOS REAIS

Fornecedor 000354 RICARDA PINHEIRO ROSINDO 15516721709

Nome Fantasia R.COSTA SERVICOS

Endereço RUA ANTONIO DOS PASSOS LOUREIRO 18 ANTONIO DOS PASSOS LOUREIRO

Bairro PEROCÃO

Cidade GUARAPARI

Estado ES

Cep 29220-505

NPJ/CPF 36.962.444/0001-55

Telefone 27337665346

Fax

End. de Internet

E-mail r.costaservicos@hotmail.com

Banco

Agência/Conta

Condição Pagto 30 dias

Prazo Entrega 15 dias

Local Entrega RUA GETULIO VARGAS 00299

Bairro Entrega CENTRO

Cep Entrega 29200-180

Fonte de Recursos/Convênio RECURSOS PROPRIOS

Observação

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00000537/2020	101.001.000.000.000	00481/2020	24 101.001.010310001.2002 / 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ

Câmara Municipal

Item	Código	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	2.02.01.0023.6	SÇ	1,000		1.200,0000	1.200,00	

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ALARME DE MONITORAMENTO 24H
- 2 02 01 0023 6

2	2.02.01.0024.4	SÇ	1,000		1.300,0000	1.300,00	
---	----------------	----	-------	--	------------	----------	--

SERVIÇO DE INSTALACAO DE CIRCUITO FECHADO DE TV DIGITAL
- 2 02 01 0024 4

Total 2.500,00

Nota :

- Os serviços que não estiverem de acordo com este pedido não serão aceitos.
- Deverá constar na nota fiscal o número desta ordem de serviço e o número do processo.

- NA NOTA FISCAL DEVERÁ CONSTAR A DESCRIÇÃO IDÊNTICA A DA ORDEM DE SERVIÇO.

- Atenção Fornecedores:

Prazo de Pagamento: 30 dias.

R GETULIO VARGAS, 299 - CENTRO Fone: 27 3361-1730

Atraso injustificado para execução dos serviços, caracteriza o descumprimento da obrigação assumida, sujeitando-se sem prejuízo das demais sanções previstas.



Câmara Municipal de Guarapari
Departamento de Compras
R GETULIO VARGAS, 299
CEP: 29200-180 - CENTRO - GUARAPARI/ES
CNPJ: 27.467.844/0001-01
Fone/Fax: 3361-1730
Email: contabilidade@cmg.es.gov.br
Site: <https://www.cmg.es.gov.br/>

ORDEM
DE
SERVIÇO / FORNECIMENTO
61/2020

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Secretaria
5a Via - Processo

Autorizo a execução do serviço

GUARAPARI/ES, 05 de outubro de 2020

Autorização da Com
Katia Brambati Freire
Chefe de Divisão de Compras
Câmara Municipal de Guarapari